Alchimie et technologie post-moderne

Présentation du système technique dans son ensemble :

- Prémices : mes livres et articles tout public
- Le chamanisme Ekayana
- La voie du hiérophante
- Les sciences post-modernes

Chaos Magick

Traité d'alchimie chaote

Le jeu des ombres

Le dharma occidental *(approfondissement de l'alchimie interne et spirituelle)*

Etudes scientifiques

Traité sur l'alchimie des formes et des couleurs

Technologie post-moderne : essai pratique

Traité d'alchimie minérale et métallique

De la physique

- Roue de la médecine
- Les trois interactions fondamentales : résumé des lois quantiques
- La gravitation : un phénomène entropique et informationnelle
- Autres lois physiques et chimiques

Les mathématiques

Traité de dentisterie naturelle

Autres écrits

Traité de réflexothérapie

Zenarchie

- Les raisons du désordre mondiale
- La maison en feu version zenarchiste : danser pour faire tomber la pluie ou attirer les gens dehors en piquant leur curiosité.
- Le zenarchisme : révolution intérieure et extérieure
- Le gradualisme de Malatesta : reconquérir progressivement sa liberté
- Des vertus de l'abstentionnisme : le vote est un suicide social et civil
- Limiter le pouvoir des banques (cf.articles)
- L'économie Yin-Yang
  - Activité affichée Yang : semer les graines de la révolution sous un masque d'obéissance
  - Activité cachée Yin : l'économie du troc et du don, points JEU, la TAZ
- La Zone Autonome Temporaire (TAZ) de Hakim Bey
- Le terrorisme zen : secouer les consciences
- Le sabotage et la résistance à l'oppression
  - Faire valoir ses droits
  - Retourner le système contre lui-même
  - Vente à terme : saboter le système capitaliste
  - La propagande par l'exemple

Batterie prânique

entre orgone et électroculture : des pyramide inspirée des orgonites rechargée avec des graphique-générateur et une boucle Lokhovsky.

Le yoga caucasien
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmoung_Brotherhood
https://www.revue3emillenaire.com/blog/les-sources-de-lenseignement-de-gurdjieff-par-jean-neaumet/
https://ggurdjieff.com/fr/initiation/

Murat Yagan (yoga caucasien, Ahmsta Kebhze)

Murat Yagan est né dans une famille circassienne en Abkhazie, située dans les montagnes du Caucase entre la mer Noire et la mer Caspienne. Il a reçu sa première formation spirituelle auprès des anciens de sa tradition d'Ahmsta Kebzeh et a ensuite été accepté et étudié avec les derviches Bektashi en Turquie. En 1963, il immigre au Canada avec son épouse Maisie et leurs plus

jeunes enfants, où il transmet les anciens enseignements d'Ahmsta Kebzeh. M. Yagan est l'auteur de nombreux livres, notamment : L'essence du soufisme à la lumière de Kebzeh, Le livre abkhaze de la longévité et du bien-être, Je viens de derrière la montagne de Kaf (une autobiographie spirituelle), Les enseignements de Kebzeh - Essentiels de Soufisme des montagnes du Caucase et Ahmsta Kebzeh : La science de la crainte universelle, volumes I et II. En outre, il a traduit en anglais The Gathering, la poésie mystique de Sun'ullah Gaibi, maître soufi turc du XVIIe siècle, ainsi que des poèmes choisis de Yunus Emre, un mystique du XIIIe siècle. M. Yagan a travaillé avec plusieurs groupes Kebzeh en Amérique du Nord et à l'étranger.

Colle DIY
pour d'autres recettes:
https://bricoleurpro.ouest-france.fr/dossier-2441-comment-fabriquer-colle-naturelle.html

1. La colle basique à la farine

C'est la colle idéale pour les activités manuelles et créatives, pour enfants comme pour adultes. Utilisée traditionnellement pour la restauration de livres anciens, la colle de farine peut vous accompagner dans de nombreux travaux (papier mâché, cartonnage, collages divers).

- Dans une casserole, versez **2 cuillères à soupe de farine** de blé et **un demi-verre d'eau**.
- Faites chauffer à feu doux tout en mélangeant au fouet (afin de supprimer les grumeaux). Vous obtenez une pâte blanche.
- Sans cesser de mélanger, **ajoutez 2 à 3 verres d'eau** pour la délayer. Au fur et à mesure que l'amidon chauffe, il donne de l'épaisseur à la préparation.
- Vous devez obtenir la consistance d'une sauce béchamel. Si la colle est trop épaisse, ajoutez un peu d'eau pour diluer la préparation.
- Dès que la consistance est bonne, retirez la casserole du feu et laissez refroidir la colle. Une fois refroidie, la colle est prête à l'emploi.

2. Colle rapide à la farine crue : une très bonne colle à papier

Simple et rapide, cette recette sans cuisson ne prend que quelques minutes.

- Versez **125 g de farine** dans un bol.
- Incorporez progressivement **125 ml d’eau**. Vous obtenez une pâte.
- Ajoutez **une grosse pincée de sel**.
- Mélangez bien l’ensemble. Votre colle est prête.

3. Colle rapide à la farine cuite : pour les plus pressés

Cette formule, qui reprend les ingrédients de base (eau et farine) est plus rapide à préparer.

- Dans un récipient, mélangez **60 g de farine** et **80 ml d’eau** avec une cuillère. Vous devez obtenir une sorte de pâte à crêpes, ni trop épaisse ni trop liquide.
- Versez cette pâte dans une casserole et faites chauffer à feu moyen.
- Portez le mélange à **ébullition**, sans jamais cesser de remuer.
- Une fois que la préparation à bouilli, coupez le feu et laissez refroidir. La colle est prête.

Vous pouvez conserver cette colle quelques jours au frigo dans un bocal hermétique. Si elle semble sèche au moment de l’utiliser, il suffit de la faire chauffer en ajoutant un peu d’eau. Elle retrouvera toute sa souplesse.

Fer à souder maison
Dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, vous pouvez utiliser un analogue de fer à souder fait maison. Pour ce faire, vous devez trouver une tige de cuivre (fil métallique) d'un diamètre de 4-5 mm et d'une longueur d'environ 10 cm, dont l'une des extrémités est rectifiée en forme de tournevis et l'autre dans un manche en bois. Une telle poignée ronde est facile à couper d'une branche d'arbre. Un tel fer à souder élémentaire est chauffé par une flamme nue. Le processus de brasage lui-même n’est pas très différent de celui d’un fer à souder électrique. Il suffit d'adapter le support résistant à la chaleur dans lequel l'appareil est installé lorsqu'il est chauffé. L'installation doit être faite rapidement - avec un mouvement d'une seule main. La soudure et la colophane doivent être dans un récipient plat. La soudure du fil ou d'autres pièces est réalisée à proximité immédiate de la source de chaleur.

Quelques conseils sur l'utilisation d'un fer à souder maison

Dans le cas général, le brasage est un composé de deux métaux à l'aide d'un autre métal en fusion. Un tel métal, appelé soudure, doit remplir l'espace entre les pièces et s'accrocher à la surface des matériaux à assembler.

En tant que brasure, on utilise le plus souvent un alliage d'étain et de plomb avec différentes teneurs en étain; plus il y a d'étain dans l'alliage, plus bas est son point de fusion. Ainsi, la soudure ordinaire de la marque POS40 (teneur en étain est de 40%) fond à une température de 230 ºC et la POS60 (60% d'étain)

- à 180 ºC. L'alliage étain-plomb avec l'introduction du bismuth (brasure de qualité PV33) - 130 ° C a un point de fusion encore plus bas. Lors du brasage de l'aluminium, des alliages spéciaux sont nécessaires avec un point de fusion supérieur à 400 ºC. Les soudures étain-plomb standard sont réalisées sous la forme de tiges ou de fils d'un diamètre allant jusqu'à 2 mm.

La soudure ne peut pas être réalisée sans nettoyer les parties de la couche d’oxyde dans la zone de jonction. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser le flux, c’est-à-dire une substance qui pendant la soudure ne forme pas un film d'oxyde. Lors du raccordement de pièces en cuivre, la colophane est généralement utilisée comme fondant. Le nettoyage de la surface des pièces à usiner peut être effectué avec un acide de brasage ou un autre acide (par exemple, l'acide phosphorique en relation avec le brasage à l'aluminium). S'il est nécessaire de souder des produits en acier ou des pièces galvanisées, la colophane ne vous aidera pas. Vous devez utiliser ici de l'acide de soudure. Le type de soudure PIC moderne a de la colophane à l'intérieur, ce qui permet de souder le cuivre sans flux supplémentaire. Pour la connexion d'éléments en acier et en nichrome, utilisez parfois un fondant, fabriqué selon la "recette populaire" - l'aspirine.

Un mécanisme généralisé pour le soudage des métaux est le suivant. Les parties connectées sont étroitement comprimées les unes aux autres. La brasure et le flux sont introduits dans la zone de brasage. La section de brasage doit être chauffée à une température suffisante pour fondre la brasure et s'écouler dans l'intervalle entre les métaux. Avant de durcir, il est nécessaire de s'assurer que la matière en fusion se trouve dans la fente. Habituellement, tout le processus se fait facilement avec un fer à souder, mais vous pouvez souder des pièces sans lui. Pour cela, le plus important est de trouver un chauffage d'appoint qui n'utilise pas d'électricité.

Outil nécessaire

Si vous avez besoin de souder un fil ou autre chose sans un fer à souder, vous devez préparer l'outil suivant:

- pince à becs fins;
- des pinces;
- un couteau;
- des ciseaux;
- papier de verre émeri;
- un fichier;
- fichier;
- pompon.

En tant que source d’incendie, vous devez utiliser une lampe à alcool ou une lampe à l’alcool sec.

Alternative : la pâte à souder pour souder sans fer à souder
https://www.globalwellpcba.com/fr/pate-a-souder-dans-la-fabrication-de-produits-electroniques/

Techniques et technologies peu connues
Le béton romain
Yakhchal : ancêtre indien du frigo
=>https://sciencepost.fr/voici-yakhchals-frigos-a-lancienne/
Les inventions de savants du passé : Héron d'Alexandrie, d'Archimède, etc...
Les modes de cuisson de l'Antiquité et du Moyen Age : http://www.branche-rouge.org/les-articles/tous-les-articles/artisanats/la-cuisine/les-differents-modes-de-cuisson-durant-lantiquite-et-le-haut-moyen-age

Colle à base de cendre de bois
On peut aussi fabriquer de la colle à partir de cendres de bois. Faites tremper de la cendre de bois dans de l'eau pendant la nuit. Le lendemain, faites chauffer du lait entier. Retirez-le du poêle et ajoutez suffisamment de vinaigre pour le faire cailler, puis retirez les solides à la cuillère. Pressez-les pour les sécher puis mettez-les dans un bol propre. Ajoutez suffisamment d'eau provenant de la cendre de bois pour obtenir un liquide épais et crémeux. Conservez dans un bocal à couvercle bien vissé. Vu sur Remèdes de Grand-Mère : https://www.remedes-de-grand-mere.com/18745-que-faire-de-la-cendre-de-bois-100-utilisations-possibles/

Ciment
On peut fabriquer un ciment de cendres de bois primitif en mélangeant des cendres avec de la terre cuite. Une vidéo de technologie primitive montre toutes les étapes à suivre (activez les sous-titres). Vu sur Remèdes de Grand-Mère : https://www.remedes-de-grand-mere.com/18745-que-faire-de-la-cendre-de-bois-100-utilisations-possibles/

Autres utilisations de la cendre de bois
https://www.remedes-de-grand-mere.com/18745-que-faire-de-la-cendre-de-bois-100-utilisations-possibles/

Les technologies externes post-modernes

S’abriter

Abris de survie
Abri en carton
Abri en bois
La roulotte pour vélo

Le feu

Se chauffer : Toumo, savoir faire un feu
Cuir les aliments : le feu de camp, le barbecue, le four solaire,
Le multicuiseur solaire (qui peut aussi faire glacière) :
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Multicuiseur_solaire

L’eau

L’hygiène

Machine à laver mécanique : seau et manivelle
https://lavelinges.com/histoire-lave-linge/

La santé
La nourriture
Le pédalier multifonction : https://wiki.lowtechlab.org/wiki/P%C3%A9dalier_multifonction
Se déplacer
Roue increvable ; https://www.youtube.com/watch?v=jVga6awBzcc&list=PLI_uJJHCn-iSqvreb8sCSfmY1a5eppTQD&index=14&ab_channel=MichelouMichelou
Le vélo et autres véhicules
Se défendre
L'électricité
L'électricité : théorie et définition
La thermoélectricité : effet Seebeck et Peltier
https://pitch-technologies.fr/produits/laird-principe-module-peltier-agent-en-france/
Dispositifs thermoélectriques
Produire de l'électricité avec du biogaz issu des excréments humains
https://umvie.com/comment-produire-de-lelectricite-a-partir-du-biogaz-astuces-et-conseils/
Méthaniseur DIY :
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur_domestique#Outils%20&%20Mat%C3%A9riaux
Le pédalier générateur
Les batteries à l'eau salée
L'ordinateur Memoria

Traité de magie et d'alchimie kabbalistique
Le polythéisme judaïque originel
YWHW et Ashera
Les archanges
Les 72 anges/bons génies
Cercle magique
Alchimie interne
Divination
Théurgie et magie

La capillothérapie

Technique de Salmanov (origines)
Autre technique personnelle basée sur les travaux de Salmanov :
tisane d'hamamélis, de vigne rouge, et de pin : en bain de plantes ou en interne pour relancer la microcirculation et favoriser l'homéostasie.

hnologie post-moderne : méthode et réalisations

Approche post-moderne de la technologie

Alchimie interne et externe se complètent :

On se sert en premier lieu de l'énergie humaine. Il faut donc cultiver sa santé et son état intérieur grâce à l'alchimie interne pour utiliser pleinement cette technologie. Cela oblige à s'éveiller et à rester humble.

La méthode : transmuter le plomb en or

Materia Prima

Les outils

Le pédalier multifonction et générateur

L'électricité : batteries à l'eau salée pour alimenter les appareils essentiels

Batterie durable, sans lithium et rechargeable : la batterie à l'eau salée

https://schools.sciencenorth.ca/sites/default/files/inline-files/Batterie-a%CC%80-eau-sale%CC%81e.pdf

https://fr.lamscience.com/how-make-saltwater-battery

Chauffage domestique et faire chauffer des aliments

Véhicule hybride fonctionnant à l'énergie humaine et à l'électricité

Un appareil pour faire de l'eau potable en récupérant la vapeur d'eau

(chauffer l'eau deux fois, une fois pour récupérer la vapeur, une autre fois pour tuer les éventuels déchets restants)

Créations à partir de matériaux divers et de déchets

Le pâte à papier : transformations et créations : mobilier en carton, papier, etc...

Chauffage solaire avec des cannettes et autres procédés de chauffage

La climatisation par plaque percée avec des bouteilles

Le noria pour remonter l'eau

Le château ambulant : une roulotte habitable et conçue pour vélo/véhicule

Technologie de défense

Essai de métahistoire

Une approche holistique en sciences humaines

Les sciences humaines sont une

Mettre les objets d'étude historique dans leur contexte

Apport de l'astrologie et des sciences dures (climat, environnement, etc.)

Tenir compte des leçons de l'histoire : tirer un enseignement pour le présent

=>cette partie n'est pas juste une ouverture en fin de conclusion, on ne fait pas de l'histoire pour faire de l'histoire mais pour comprendre le présent. Les anciens tenaient plus compte des leçons que de la chronologie contrairement au monde moderne. La science post-moderne est une voie du milieu en ce qui concerne les sciences humaines.

Les sources sur le mithraïsme
L'histoire
La doctrine mithraïque
Rituels et liturgies mithraïques : une archéologie expérimentale
=>Initiation, cérémonie commune (banquet, etc.), astrologie, alchimie, magie

Systémique, théorie du chaos et mathématique

Produits pour nettoyer la maison
vinaigre blanc (nettoie, détartre, fait briller), bicarbonate (nettoie, absorbe), terre de Sommières (désodorise) et savon noir.

Le savon noir est un produit d'entretien (mais aussi un produit cosmétique, pas le même savon noir cependant) végétal, à base de lin.

Il dégraisse, nettoie, **toutes les surfaces**, notamment celles que l'on trouve chez moi : émail de salle de bain, carrelage, vitres et murs, et bien d'autres…

Hier, la salle de bain (voir l'article en bas de page). Un succès. Sans composés chimiques toxiques pour le nettoyeur ni pour l'environnement.

Aujourd'hui je m'attarderait sur le nettoyage des vitres et les portes peintes en noir de mon appartement (porte d'entré et placards).

Pour le dosage, 1 litre et demi d'eau chaude et un bouchon de savon noir liquide (ce qui doit faire 5 ou 6 cl). Un éponge, bien sur, et à priori, pas de difficulté particulière… Malgré sa consistance épaisse et huileuse, les surfaces nettoyées au savon noir n'auront pas besoin d'être rincées.

//

//
Pistes de travail :
=>marmite norvégienne : les aliments finissent de cuire de façon autonome
La cuisson se déroule en deux phases : d'abord une phase de chauffe jusqu'à ébullition, puis une phase de cuisson quasi-isotherme (la température décroissant peu à peu)

=>le télébip ou bipper télépathique : un dispositif à ondes de formes ayant la même fonction qu'un bipper : hypothèse sur une somme de graphiques, placer le nom, prénom et numéro de téléphone du destinataire et le message « call me » et la date et l'heure de l'appel désiré.

=>La centrale prânique ou chargeur électrique à ondes de formes : mélanger générateur prânique, boucle Lakhovsky et pyramide de cuivre et voir si cela peut charger une batterie de portable=>hypothèse : l'énergie va se concentrer à la base de la pyramide et se renforcer avec le générateur prânique et la boucle et la batterie aura juste à absorber tout ça (il faudra peut-être envisager quelque chose pour amener l'énergie dans la batterie en cas d'échec).

=>le générateur électrique végétal : biopile+électroculture+biodynamie+alchimie des formes et des couleurs

=>Pranic Computer et acupuncture à distance : noter les points sur un papier et le placer sur l'échantillon de la cible dans la machine.

Le son pour produire du mouvement ou de la chaleur

La thermoacoustique

Le principe de la pompe à chaleur acoustique qui chauffe l'argon (un gaz) grâce au son. https://conseil.maison-energy.com/du-bruit-pour-chauffer-votre-maison-decouvrez-la-pompe-a-chaleur-acoustique-une-revolution-energetique-qui-promet-des-economies-et-du-confort/

(L'argon est un gaz rare comme l'helium, produit industriellement par distillation fractionnée *d'*air liquéfié*. Il est utilisé essentiellement comme* atmosphère inerte *pour le soudage et divers procédés industriels à haute température faisant intervenir des substances réactives. On utilise ainsi une*

atmosphère d'argon dans les fours à arc électrique *au* graphite *pour éviter la* combustion *de ce dernier. On emploie également l'argon dans l'éclairage par* lampes à incandescence*,* tubes fluorescents *et* tubes à gaz*. Il permet de réaliser des* lasers *à gaz bleu-vert.)*

voir à ce sujet l'article plus détaillé sur l'invention d'Equium à l'origine de ce type de chauffage qui peut révolutionner le chauffage domestique et les réfrigérateurs : https://leseclaireurs.canalplus.com/articles/decouvrir/les-ondes-sonores-une-revolution-pour-les-frigos-et-les-pompes-a-chaleur

Les ultrasons peuvent chauffer l'eau:
article de http://www.cvc.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article180

« Revenons à la dégradation de notre bateau. A cause du mouvement des hélices, la pression dans l'eau n'est pas uniforme : certaines régions ont une haute pression, et d'autres une plus faible. ***Il se passe la même chose quand on émet des ultrasons dans de l'eau : les ondes créent des zones de hautes pressions et des zones de basses pressions. Dans ces régions de basses pressions, l'eau se transforme en vapeur, et forme de petites bulles.*** Ces bulles vont ensuite grossir, à elle point qu'elles deviennent instables. Elles vont alors imploser. Cette implosion est extrêmement violente : à l'endroit de l'implosion, la pression locale peut atteindre quelques centaines de milliers de bars, et la température de 5000 degrés à 50000 degrés (presque dix fois plus qu'à la surface du soleil) ! »

=>déplacer des charges de plusieurs tonnes grâce au son et à la vibration : les statues de l'île de Pâques se déplaçaient toute seule d'après la légende.

Le béton romain
Habituellement, avec les progrès de la technologie et des connaissances, les objets fabriqués par l'homme sont continuellement améliorés au fil du temps. Or, le béton fabriqué par les Romains était en fait plus résistant que notre matériau moderne. Par exemple, alors que l'eau salée érode le béton moderne en quelques années, certaines des digues construites par les Romains il y a 2 000 ans restent intactes. Les détails de la façon dont le béton romain a été produit ont été perdus au fil du temps. Pour découvrir le secret de construction des Romains, des scientifiques de l'Université de Californie ont étudié les composants minéraux de l'ancien béton maritime. Ils ont découvert qu'un mélange de chaux et de roche volcanique était utilisé. Cela a créé un mortier et un tuf volcanique. Pour ajouter plus de solidité, le mortier a été placé dans de l'eau de mer. Les molécules d'eau ont hydraté la chaux, qui a subi une réaction chimique avec les cendres, les cimentant ensemble. Cela a formé un hydrate de silicate de calcium-aluminium fort. Même les structures qui n'étaient pas sous l'eau étaient robustes. Par exemple, la technique habile

des Romains, utilisant la roche volcanique et la cendre pour construire le Colisée , a gardé cette fameuse merveille relativement intacte.

https://lewebpedagogique.com/archeologieactu/7-inventions-romaines-prouesses-incroyables-de-la-technologie-antique/

Les méthodes de construction de la Rome Antique
https://passion-archeologie.wixsite.com/passion-archeologie/les-methodes-des-constructions-roma